

EG-Konformitätserklärung



Der Unterzeichnete, der den folgenden Hersteller vertritt:

Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG
Servaisstraße 11 - 31
53347 Alfter – Witterschlick
Deutschland

Fertigungsstätte: 0001

erklärt hiermit die Übereinstimmung des Produkts:

„stranggepresste keramische Fliesen und Platten, Präzision, mit mittlerer Wasseraufnahme $3\% < E \leq 6\%$, Gruppe All_a-Teil 1, Anhang B, glasiert (GL) und unglasiert (UGL)“ (Spaltplatte)

mit den Bestimmungen der Anhänge ZA und ZB zur DIN EN 14411 Keramische Fliesen und Platten - Begriffe, Klassifizierung, Gütemerkmale und Kennzeichnung

Beschreibung und beabsichtigter Verwendungszweck des Produkts:

Keramische Fliesen und Platten für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich

Bestimmungen, mit welchen das Produkt übereinstimmt:

Gütemerkmale	Leistungserklärung	Berichte und Anmerkungen
Brandverhalten	Klasse A1 _{fl}	Gemäß Beschluß 96/603/EWG, wie abgeändert
Bruchlast	Fliesenstärke < 7,5mm: > 600N Fliesenstärke ≥ 7,5mm: > 950N	gemäß DIN ISO 10545-4
Biegezugfestigkeit	> 20 N/mm ²	gemäß DIN ISO 10545-4
Rutschfestigkeit	siehe Katalog / siehe Verpackung	Meßmethode „Schiefe Ebene“ gemäß DIN 51130 / DIN 51097
Gleitwiderstand	„Leistung nicht ermittelt“	
Haftzugfestigkeit	> 0,5 N/mm ²	mit zementhaltigem Mörtel Typ C2 (EN 12004)
Temperaturwechselbeständigkeit	erfüllt	gemäß DIN ISO 10545-9
Frostbeständigkeit	erfüllt	gemäß DIN ISO 10545-12
Freisetzung von gefährlichen Substanzen		
- Abgabe von Kadmium	„Leistung nicht ermittelt“	gemäß DIN ISO 10545-15
- Abgabe von Blei	„Leistung nicht ermittelt“	gemäß DIN ISO 10545-15

Name u. Adressen der benannten, involvierten Laboratorien:

Schwerin Prüflabor Keramik & Stein
Elritzenstraße 19, 81825 München

Säurefliesnervereinigung e.V.
Im langen Felde 4, 30938 Burgwedel

Unterschrift: ppa.

Name: Bernd Mannheim
Funktion: Werksleiter

Unterschrift: ppa.

Name: Peter Heinevetter
Funktion: Leiter Technische Koordination/PPS

Datum: 25.03.2011